



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000052

№ ПС 009994

Срок действия с 29.04.2025 г. по 28.04.2030 г.

код ОК 034-2014 (ОКПД2)

25.11.23.119

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «КМ - профиль» (ООО «КМ - профиль»).
ОГРН: 1085024001700. Адрес: 143430, г. Московская область, г. Красногорск, рабочий
поселок Нахабино, вокзальный переулок, д. 6, пом 1/28. Телефон: 8 (495) 981-00-64,
адрес электронной почты: info@km-profil.ru

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «КМ - профиль» (ООО «КМ - профиль»).
ОГРН: 1085024001700. Адрес: 143430, г. Московская область, г. Красногорск, рабочий
поселок Нахабино, вокзальный переулок, д. 6, пом 1/28. Телефон: 8 (495) 981-00-64,
адрес электронной почты: info@km-profil.ru

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации

Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до
20.12.2026 г., Орган по сертификации "МОСТЕХНОРУС", 127560, г.
Москва, ул. Конёнкова, д. 7. Телефон: +74999938203. E-mail: in-
fo@moctex.ru.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Система интегрированного промышленного фальшпола
TECHNORAPTOR® RFL от Система КМ, состоящие из металлических
монтажных страт-профилей толщиной не менее 2,5 мм, соединитель-
ных элементов, опорных элементов (стоек) толщиной не менее 2,5
мм, и плит на основе сульфата кальция, толщиной от 36 мм, выпуска-
емая по ТУ 25.11.2-017-84386795-2022. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и
ограждающие конструкции». Предел огнестойкости REI60, на высоте
опорных элементов (стоек) до 2000 мм при равномерно распреде-
ленной нагрузке 800 кг/м².

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Протокол испытаний № 0178/25-С от 28.04.2025 г., ИЛ «СибМосТест», свидетельство о подтверждении
компетентности № ССБК RU.21ПБ25 до 22.10.2027 г.

Представленные документы: ТУ 25.11.2-017-84386795-2022 «Система фальшпол»; Сертификат соответ-
ствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №RU.0001.13ФК39.00139, действителен до 18.12.2025 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А. С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев

